

60
Tage

femibion
Kinderwunsch & Schwangerschaft

60 Tage Tabletten - 14,9 g €
Nahrungsergänzungsmittel mit Vitaminen und Jod
Mindestens haltbar bis Ende: siehe Seitenlasche

60
Tage

femibion[®]

Für den besonderen Bedarf werdender
Mütter* und Babys** schon ab Kinderwunsch.



1 Kinderwunsch
& Schwangerschaft
Bis zum Ende der 12. Schwangerschaftswoche

MERCK

Merck Selbstmedikation GmbH
65203 Darmstadt
www.femibion.de
Merck, das Logo, das Wort "Merck" sind eingetragene Marken
© 2012 Merck KGaA, Darmstadt, Germany

60
Tage

femibion®

Für den besonderen Bedarf werdender Mütter* und Babys** schon ab Kinderwunsch.



1

Kinderwunsch
& Schwangerschaft

Bis zum Ende der 12. Schwangerschaftswoche

MERCK

Zutaten: Füllstoff: Mikrokristalline Cellulose; Calcium-L-ascorbat; Maltodextrin; DL- α -Tocopherylacetat; Nicotinamid; Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose, Hydroxypropylcellulose; modifizierte Stärke (Mais); Calcium-D-pantothenat; Farbstoff: Titandioxid; Zucker; Trennmittel: Magnesiumsalze von Speisefettsäuren (pflanzlich); Pyridoxinhydrochlorid; Stärke (Mais); Riboflavin; Thiaminmononitrat; Feuchthaltemittel: Glycerin; pflanzliches Öl (Palmöl); Calcium-L-methylfolat (Metafolin®); Folsäure; Kaliumjodid; D-Biotin; Cholecalciferol; Farbstoff: Eisenoxid; Cyanocobalamin.

femibion®

Kinderwunsch & Schwangerschaft

Bis zum Ende der 12. Schwangerschaftswoche

- + Schwangere Frauen haben einen erhöhten Nährstoffbedarf, da sie in dieser Zeit auch ihr ungeborenes Baby mitversorgen. Insbesondere ist auf eine ausreichende Folatversorgung zu achten.
- + *Folat (Folsäure und Metafolin®) trägt zur Blutbildung und Zellteilung sowie zum Wachstum der Plazenta während der Schwangerschaft bei. Diese versorgt das ungeborene Baby mit allen wichtigen Nährstoffen.

- + **Die ergänzende Aufnahme von Folsäure erhöht bei Schwangeren den Folatspiegel. Ein niedriger Folatspiegel ist bei Schwangeren ein Risikofaktor für die Entstehung von Neuralrohrdefekten beim heranwachsenden Fötus. Hierfür sollten zusätzlich täglich 400 µg Folsäure über einen Zeitraum von mindestens einem Monat vor und bis zu drei Monaten nach der Empfängnis eingenommen werden.
- + Der Zusammenhang zwischen einem niedrigen Folatspiegel als ein wichtiger Risikofaktor und der Entstehung eines Neuralrohrdefektes ist wissenschaftlich belegt. Es gibt weitere Faktoren, die das Risiko für einen Neuralrohrdefekt unabhängig davon erhöhen können.
- + FEMIBION 1 enthält 10 weitere wertvolle Vitamine und Jod. Mit Vitamin D3 für eine normale Funktion des Immunsystems und der Zellteilung.
- + Laktose-, gluten-, gelatinefrei

Nährstoff	pro Tablette	% Referenzmenge***	Nährstoff	pro Tablette	% Referenzmenge***
Folat	800 µg	400 %	Vitamin B12	3,5 µg	140 %
• Folsäure	400 µg		Biotin	60 µg	120 %
• L-Methylfolat	416 µg		Niacin (NE)	15 mg	94 %
(entsprechend 400 µg Folsäure)			Pantothensäure	6,0 mg	100 %
Vitamin B1	1,2 mg	109 %	Vitamin E (α-TE)	13 mg	108 %
Vitamin B2	1,6 mg	114 %	Vitamin D	20 µg	400 %
Vitamin B6	1,9 mg	136 %	Vitamin C	110 mg	138 %
***Referenzmenge der täglichen Zufuhr			Jod	150 µg	100 %

Verzehrempfehlung:

1 Tablette pro Tag zu einer der Mahlzeiten mit ausreichend Flüssigkeit einnehmen. Empfohlene tägliche Verzehrsmenge nicht überschreiten. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern. Trocken und nicht über 25°C lagern. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung und gesunde Lebensweise.

Artikel-Nr.: 52532

60 Tage Tabletten = 144 mg

Kaliumacetat enthält kein Natrium und kein
Natriumchlorid. Enthält keine Sulfate.

femibion

Cholesterin & Cholesterin

60
Tabletten



PZN - 10933715

Merck Selbstmedikation GmbH
64293 Darmstadt
www.femibion.de
Metafolin® ist eine eingetragene Marke
der Merck KGaA, Darmstadt, Germany.